


ZAŁĄCZNIK NR 1


FORMY OCHRONY PRZYRODY

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Choszczeńskiego na lata 2025 – 2030” –
ZAŁĄCZNIK NR 1


Formy ochrony przyrody na tle powiatu choszczeńskiego - CAŁOŚĆ




SOO Natura 2000 występujące w powiecie choszczeńskim




OSO Natura 2000 występujące w powiecie choszczeńskim



Park Narodowy wraz z otuliną na tle powiatu choszczeńskiego




Użytki ekologiczne występujące w powiecie choszczeńskim



Rezerваты przyrody występujące w powiecie choszczeńskim



Obszary Chronionego Krajobrazu występujące w powiecie choszczeński.




Park krajobrazowy na tle powiatu choszczeńskiego



GATUNKI I SIEDLISKA WG. BDZP

(Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych)


Gatunki i siedliska na terenie powiatu choszczeńskiego wg BDZP (Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych)



¹ Stwierdzono występowanie: **gatunki**: kania czarna, skójką gruboskorupowa, zalotka większa, bąk, błotniak stawowy, cyranka, czerwńczyk nieparek, dzięcioł czarny, gągoł, gegawa, koza, krakwa, kumak nizinny, nurogęs, samotnik, zimorodek, nurogęs, łabędź niemy, samotnik, żuraw, **siedliska**: **3150** – starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, **3260** - Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włośniczników Ranunculon fluitantis, **6430** - Ziołorośla górskie (Adenostylon allariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), **6510** – ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże, **7220** – Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati, **9110** – Kwaśne buczyny, **9130** – Żyzne buczyny, **9160** – Grąd subatlantycki, **9170** – Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, **9190** – Kwaśne dąbrowy, **91E0** – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.

SIEDLISKA
PRZYRODNICZE
I GATUNKI
WG. WALORYZACJI
PRZYRODNICZEJ

Siedliska przyrodnicze i gatunki wg. wojewódzkiej waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego




² Stwierdzono występowanie: **gatunki**: kania czarna, skójką gruboskorupowa, zalotka większa, bąk, błotniak stawowy, cyranka, czerwoczyk nieparek, dzięcioł czarny, gagot, gegawa, koza, krakwa, kumak nizinny, nurogęś, samotnik, zimorodek, nurogęś, łabędź niemy, samotnik, żuraw, **siedliska**: **3150** – starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, **3260** - Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculon fluitantis, **6430** - Ziotorośla górskie (Adenostylion allariae) i ziotorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), **6510** – ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże, **7220** – Źródłiska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati, **9110** – Kwaśne buczyny, **9130** – Żyzne buczyny, **9160** – Grąd subatlantycki, **9170** – Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, **9190** – Kwaśne dąbrowy, **91E0** – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.

STANOWISKA WG. WALORYZACJI PRZYRODNICZEJ

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Choszczeńskiego na lata 2025 – 2030” – ZAŁĄCZNIK NR 1

Stanowiska wg. wojewódzkiej waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego




3

³ Bagnica torfowa, bagno zwyczajne, barwinek pospolity, bażant, bażyna czarna, biegus płowy, bielik, bluszcz pospolity, błotniak: stawowy, zbożowy, chaber austriacki, cyraneczka, cyranka, czajka, czapla siwa, czernica, czerniec gronkowy, czosnek niedźwiedzi, czyszciec lekarski, derkacz, driakiew gołębia, dudek, dzięcioł: czarny, zielony, średni, dzięciołek nadbrzeżny, fiołek: przedziwny, torfowy, gawron, galeczka rogowa, gniewosz płamisty, gnieźnik leśny, groszek błotny, gruszczyca okrągłolistna, grzebiuszka ziemna, grzybenie: białe, północne, grzeleń żółty, gwiazdnica bagienna, gągoł, gąsiorek, gegawa, geś zbożowa, głowienka, głowienka wielokwiatowa, jarzab brekinia, jarzębata, jastrząb gołębiarz, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, jenot, jeź europejski, jeżogłówka najmniejsza, kania czarna, kania ruda, kłaskawka, kobuz, kokoszka wodna, konwalia majowa, kopytnik pospolity, kormoran mały, kostrzewa piaszkowa, krakwa, krogulec, kropiatka, kruk, kruszczyk: błotny, rdzawoczerwony, szerokolistny, krzyżówka, kumak nizinny, kuropatwa, kłoc wiewiórka, lelek, lilja złotogłowa, lis, listeria jajowata, makolągwa, marzanka wonna, mewa śmieszka, mewa pospolita, modrzewnia zwyczajna, modrzyk, mucholówka mała, myszolew zwyczajny, narecznica grzebieniasta, nasieźżzał pospolity, norka amerykańska, nur rdzawoszyi, nurogęs, orlik krzykliwy, padalec zwyczajny, paprotka zwyczajna, perkoz: dwuczuby, rogaty, perkoz, pełnik europejski, pióropusznik strusi, piżmak, pliszka górska, podejrzony księżycowy, podgorzałka, pomocnik baldaszkowaty, ponikło skąpokwiatowe, przepiórka, przysłupka biała, przywrotnik prawie nagi, pszeniec różowy, puchacz, pustułka, półdzika, płomykówka, pływacz: drobny, pośredni, zaniedbany, racicznica zmienna, rdzennica: alpejska, nitkowata, stęplona, remiz, rogatek krótkoszyjkowy, rokitniczka, rokitnik zwyczajny, ropucha: paskówka, szara, zielona, rosiczka okrągłolistna, pośrednia, rukiem wodna, rybówka, rzekotka drzewna, rzeżucha leśna, rzęsosek rzeczek, rzęśl hakowata, samotnik, selernica żytkowana, sieweczka rzeczna, siniak, sit tępokwiatowy, skrzyp olbrzymi, sowa jarzębata, srokosz: bagienny, wodny, storczyk: krwisty, szerokolistny, strumieniówka, szczaw: gajowy, wodny, szczełuja: pospolita, wielka, słonka, tchórz zwyczajny, traganek duński, traszka grzebieniasta, traszka: górska, zwyczajna, trzcinia, trzciniczek, trzmielajad, turkawka, turzycza bagienna, dwustronna, obła, łuszczykowiata, ukwap dwupienny, uszatka, warzęcha, wawrzynek wilczyko, welnianka szerokolistna, wiciokrzew pomorski, widlak: goździsty, jałowcowaty, spłaszczony, wiechlinia odległokłosa, wierzbownica różgowata, wilżyna ciernista, wiewiórka, wodnik, wydra, wyka: leśna, zaroślówka, wąsatka, zając szarak, zaroślówka, zaskroniec zwyczajny, zimorodek, Zimoziół północny, zniczek, łabędź: krzykliwy, niemy, tożówka, lyska, świerszczak, żaba: jeziorkowa, moczarsowa, trawna, wodna, śmieszka, żabieniec lancetowaty, zmija zygzakowata, żuraw, żółw błotny.


**SIEDLISKA
PRZYRODNICZE
I GATUNKI
WG. PZO NATURA 2000**

PZO Uroczyska Puszczy Drawskiej - GADY




⁴ *Emys orbicularis* – żółw błotny

PZO Uroczyska Puszczy Drawskiej - MAŁŻE




⁵ Unio crassus – skójka gruboskorupowa

PZO Uroczyska Puszczy Drawskiej - MCHY




⁶ Drepanocladus vernicosus – haczykowiec błyszczący

PZO Uroczyska Puszczy Drawskiej - MINORYBY




⁷ *Rhodeus amarus* – różanka europejska, *Cottus gobio* – głowacz białopłetwy, *Cobitis taenia* – koza pospolita, *Salmo salar* – łosoś szlachetny, *Lampetra planeri* – minóg strumieniowy

PZO Uroczyska Puszczy Drawskiej - OWADY




⁸ *Leucorhinia pectoralis* – zalotka większa, *Ophiogomphus cecilia* – trzepla zielona, *Lycaena dispar* – czerwoczyk nieparek, *Osmoderma barnabita* – pachnąca próchniczka

PZO Uroczyska Puszczy Drawskiej - PŁAZY



⁹ *Triturus cristatus* – traszka grzebieniasta, *Bombina bombina* – kumak nizinny


PZO Uroczyska Puszczy Drawskiej – SSAKI



10

¹⁰ Castor fiber – bóbr europejski, Lutra lutra – wydra europejska, Meles meles – norek duży

PZO Uroczyska Puszczy Drawskiej – ROŚLINY NACZYNIOWE




11

¹¹ Liparis loeselii – lipiennik Loesela


PZO PUSZCZA BARLINECKA – PTAKI




PZO OSTOJA ÍŃSKA – PTAK




PZO LASY PUSZCZY NAD DRAWĄ – PTAKI - POWIAT




PZO LASY PUSZCZY NAD DRAWĄ (GMINA RECZ I CHOSZCZNO) – PTAKI



PZO LASY PUSZCZY NAD DRAWĄ (GMINA DRAWNO) – PTAKI




PZO LASY PUSZCZY NAD DRAWĄ (GMINA BIERZWNIK, KRZĘCIN, PEŁCZYCE) – PTAKI



PZO JEZIORO LUBIE I DOLINA DRAWY – SIEDLISKA I GATUNKI

ZAŁĄCZNIK NR 1



12

¹² siedliska: **3140**- Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łakami ramienic Charetea, **3150** – starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, **3160** – Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne, **4030** – suche wrzosowiska, **7230** – Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, **7140** – Torfowiska przejściowe i trzęsawiska, **91D0** – Bory i lasy bagienne **9160** – Grąd subatlantycki, **9190** – Kwaśne dąbrowy, **91E0** – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe,


PZO DOLINA PŁONI I JEZIORO MIEDWIE – SIEDLISKA I GATUNKI



¹³ siedliska: **3140**- Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łakami ramienic Charatea, **3150** – starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaea, Potamogeton, **6210** – Murawy kserotermiczne Festuca – Brometalia, **6510** – Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże, **9130** – Żyzne buczyny, **9160** – Grąd subatlantycki, **9190** – Kwaśne dąbrowy, **91E0** – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, **9170** – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny


Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Choszczeńskiego na lata 2025 – 2030” -
ZAŁĄCZNIK NR 1

PZO DOLINA INY KOŁO RECZA – SIEDLISKA I GATUNKI



¹⁴ 3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaea, Potamogeton, 9130 – Żyzne buczyny, 9160 – Grąd subatlantycki, 91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

PZO POJEZIERZE IŃSKIE – SIEDLISKA I GATUNKI




15 15 6510 – Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże, 9160 – Grąd subatlantycki, 91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

PZO OSTOJA BARLINECKA - SIEDLISKA I GATUNKI



¹⁶ 7140 – Torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 7120 - Torfowiska wysokie, zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, 3150 – Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 91D0 – Bory i lasy bagienne, 9110 – Kwaśne buczyny, 9160 – Grąd subatlantycki, 9130 – Żyzne buczyny

PZO LASY BIERZWNICKIE – SIEDLIKA I GATUNKI



¹⁷ 91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, 3150 – Starorzeczka i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nympheion*, *Potamion*, 6510 – Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże

**Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Choszczeńskiego na lata 2025 – 2030” – ZAŁĄCZNIK NR 1**